





- 美标连接器 26482系列，8号壳体
- 结构类型：穿墙式安装插头(ZC3110)
- 插针类型：孔型/针型，
- 接线类型：焊接式，
- 芯数：2，3，4pin，
- 认证：CE RoHS，
- 标准：MIL-C-26482,VG95238

技术参数

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 外壳材料     | 铝合金                                                    |
| 外壳电镀     | 军绿色                                                    |
| 外壳选材     | 黑色镀锌(RoHs)标准                                           |
| 绝缘体和垫圈材料 | 合成橡胶                                                   |
| 插针材料     | 铜合金                                                    |
| 插针电镀     | 镀金                                                     |
| 环境温度     | -55℃ ~ +125℃                                           |
| 机械寿命     | ≥ 500次插拔                                               |
| 水压       | 符合美军标26482第3.6.14条六英尺每48小时                             |
| 湿度       | 符合美军标26482第3.6.25条 20天 50至90%的                         |
| 烟雾测试     | 符合美军标26482第3.6.21条EIA364.28下交配连接器保护罩满足每种曝光             |
| 震动性      | 10μs 在0至2000HZ的不连续性符合EIA364.28和美军标26482第3.6.21条        |
| 冲击性      | 每秒11m能够承受50g的力，三大主轴最大的不连续性符合EIA364.27和美军标26482第3.6.23条 |



C8-尺寸图



C8-电气参数

| 型号<br>Insert No. | 针型<br>Male | 芯数<br>Pins | 工作电压<br>Rated voltage |      | 导体规格<br>Conductor size<br>(AWG) | 剥线长度<br>Strip length<br>(mm) | 承受力<br>Test force<br>N(LB) | 最大电流<br>Current Max.(A) |
|------------------|------------|------------|-----------------------|------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                  |            |            | A/C                   | D/C  |                                 |                              |                            |                         |
| 8-2              |            | 2          | 600V                  | 850V | 20                              | 20                           | 66.7(15)                   | 7.5                     |
| 8-3              |            | 3          | 600V                  | 850V | 20                              | 20                           | 66.7(15)                   | 7.5                     |
| 8-4              |            | 4          | 600V                  | 850V | 20                              | 20                           | 66.7(15)                   | 7.5                     |
| 8-33             |            | 3          | 600V                  | 850V | 20                              | 20                           | 66.7(15)                   | 7.5                     |

C8-键位图



| 型号<br>Insert No. | 插针<br>Contacts |    | 键位<br>Alemate pos. |     |
|------------------|----------------|----|--------------------|-----|
|                  | 数量<br>Tot      | 20 | W                  | X   |
| 8-2              | 2              | 2  | 58                 | 122 |
| 8-3              | 3              | 3  | 60                 | 210 |
| 8-4              | 4              | 4  | 45                 |     |
| 8-33             | 3              | 3  | 90                 |     |
| 8-98             | 3              | 3  | 60                 |     |

订购产品

| 产品名称    | 接口型号 | 针型 | 产品型号         | 3D下载 | 2D下载 |
|---------|------|----|--------------|------|------|
| 穿墙式安装插头 | 8-2  | 插针 | ZC3110A8-2P  |      |      |
| 穿墙式安装插头 | 8-3  | 插针 | ZC3110A8-3P  |      |      |
| 穿墙式安装插头 | 8-4  | 插针 | ZC3110A8-4P  |      |      |
| 穿墙式安装插头 | 8-33 | 插针 | ZC3110A8-33P |      |      |
| 穿墙式安装插头 | 8-2  | 插孔 | ZC3110A8-2S  |      |      |
| 穿墙式安装插头 | 8-3  | 插孔 | ZC3110A8-3S  |      |      |
| 穿墙式安装插头 | 8-4  | 插孔 | ZC3110A8-4S  |      |      |
| 穿墙式安装插头 | 8-33 | 插孔 | ZC3110A8-33S |      |      |

注：默认A级和镀锡橄榄褐色，需要其他款式请质询客服。

资料下载

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 相关画册 | <a href="#">CAZN正成-美标连接器-26482</a>                                    |
| 相关画册 | <a href="#">CAZN正成-振动传感器连接器手册</a>                                     |
| 相关画册 | <a href="#">CAZN-Connectors for Vibration Sensors-English version</a> |