




- 塑胶防水连接器 EDB系列，
- 结构类型：弯式孔型插座，
- 插针类型：孔型，
- 连接方式：焊板式
- 芯数：37,62H,8W8,13W6,21W4,25W3,27W2 pin，
- 阻燃等级：V-0，
- 认证：CE RoHS，










### 产品参数

额定电流：	10A/20A/30A/40A
额定电压：	1000 V
耐电压：	500 V
绝缘阻抗：	5000 MΩ
接触阻抗：	10 mΩ
插拔力：	符合IEC60807-3
接线范围：	8mm~14mm
插拔次数：	≥500次
适用温度：	-55℃ ~ +105℃
外壳材料：	热塑性塑料PA66 阻燃等级：V-0
防护等级：	IP65/ IP67
产品符合：	CECC 7501-802.IEC 60807-3

尺寸图



电气参数

芯数排列 PINS ARRANGEMENT						
芯位图 Pins Arrangement						
	37		62H		8W8	
芯数 Pins	小针:37 Small needle:37		小针:62 Small needle:62		大针:8 Large needle:8	
芯位图 Pins Arrangement						
	13W6		21W4		25W3	
芯数 Pins	大针:6 Large needle:6		大针:4 Large needle:4		小针:17 Small needle:17	
芯位图 Pins Arrangement						
	27W2		25W3		27W2	
芯数 Pins	大针:2 Large needle:2		大针:3 Large needle:3		小针:25 Small needle:25	

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS					
针规 Pin Gage	小针 Small needle	大针 Large needle			
线规 Wire gauge	20 AWG	14 AWG	10 AWG	8 AWG	6 AWG
引脚类型 Pin type	φ1	φ1.7	φ2.8	φ3.2	φ4.6
额定电流 Rated current	5A	10A	20A	30A	40A

接线范围 Wiring range	8.1mm-14.0mm
防水等级 Waterproof grade	IP65/IP67
插拔次数 Durability	500
适应温度 Applicable temperature	-55°C~105°C
额定电压 Rated voltage	1000V

订购产品

产品名称	芯数	最大针线规	额定电流	产品型号	3D下载	2D下载
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	37	20 AWG	5A	EDB4-F37-PPL		<a href="#">↓</a>
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	62H	20 AWG	5A	EDB4-F62H-PPL		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	8W8	20 AWG	5A	EDB4-F8W8-PPL		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	13W6	20 AWG	5A	EDB4-F13W6-PPL		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	21W4	20 AWG	5A	EDB4-F21W4-PPL		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	25W3	20 AWG	5A	EDB4-F25W3-PPL		

EDB4弯式孔型插座(焊板式)	27W2	20 AWG	5A	EDB4-F27W2-PPL		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	8W8	14 AWG	10A	EDB4-F8W8-PPL14		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	13W6	14 AWG	5A/10A	EDB4-F13W6-PPL14		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	21W4	14 AWG	5A/10A	EDB4-F21W4-PPL14		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	25W3	14 AWG	5A/10A	EDB4-F25W3-PPL14		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	27W2	14 AWG	5A/10A	EDB4-F27W2-PPL14		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	8W8	10 AWG	20A	EDB4-F8W8-PPL10		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	13W6	10 AWG	5A/20A	EDB4-F13W6-PPL10		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	21W4	10 AWG	5A/20A	EDB4-F21W4-PPL10		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	25W3	10 AWG	5A/20A	EDB4-F25W3-PPL10		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	27W2	10 AWG	5A/20A	EDB4-F27W2-PPL10		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	8W8	8 AWG	30A	EDB4-F8W8-PPL08		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	13W6	8 AWG	5A/30A	EDB4-F13W6-PPL08		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	21W4	8 AWG	5A/30A	EDB4-F21W4-PPL08		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	25W3	8 AWG	5A/30A	EDB4-F25W3-PPL08		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	27W2	8 AWG	5A/30A	EDB4-F27W2-PPL08		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	8W8	6 AWG	40A	EDB4-F8W8-PPL06		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	13W6	6 AWG	5A/40A	EDB4-F13W6-PPL06		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	21W4	6 AWG	5A/40A	EDB4-F21W4-PPL06		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	25W3	6 AWG	5A/40A	EDB4-F25W3-PPL06		
EDB4弯式孔型插座(焊板式)	27W2	6 AWG	5A/40A	EDB4-F27W2-PPL06		

资料下载

产品目录	<a href="#">CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册</a>
EMC	<a href="#">EMC证书、EMC报告、REACH报告</a>
RoHS	<a href="#">证书、报告</a>
防水测试报告	<a href="#">证书、报告</a>